

Městský úřad, stavební úřad
náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

SPIS. ZN.: MUBN-4101/2019/Ko
Č.J.: MUBN-5770/2019
VYŘIZUJE: Jana Košková
TEL.: 412 589 818
E-MAIL: koskova@benesovnpl.cz

DATUM: 18.11.2019

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 23.8.2019 podal

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

odstranění kanalizačních výústí DC35, DC36, DC146 Benešov nad Ploučnicí

(dále jen "stavba") **na pozemku p.p.č. 646 (zahrada), p.p.č. 717 (ostatní plocha), p.p.č. 1260/1 (ostatní plocha), p.p.č. 1272/1 (ostatní plocha), p.p.č. 1272/4 (ostatní plocha), p.p.č. 1272/6 (ostatní plocha), p.p.č. 1305/2 (vodní plocha), p.p. č. 1305/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí.**

Druh a účel umísťované stavby:

- Předmětem stavby je odstranění kanalizačních výústí DC35, DC36 a DC 146 v Benešově nad Ploučnicí. Splaškové vody budou odváděny třemi krátkými gravitačními stokami o celkové délce 97,5 m do tří čerpacích stanic. ČSOV 1 s hloubkou 5,5 m a čerpaným množstvím 5 l/s, jako bezpečnostní přepad bude sloužit stávající výúst'. ČSOV 2 bude s hloubkou 4 m a čerpaným množstvím 2 l/s, bezpečnostní přepad bude zaústěn do Fojtovického potoka. ČSOV 3 bude s hloubkou 3,5 m a čerpaným množstvím 2 l/s, jako bezpečnostní přepad bude sloužit stávající výúst'. Splaškové vody budou kaskádovitě čerpány dvěma výtlačnými řady o celkové délce 818,5 m s napojením na kanalizační systém města, který je zakončen ČOV. Trasa tlakové kanalizace kříží Fojtovický potok v ř.km cca 0,05. Křížení bude podvrtem pod korytem vodního toku, při povodní straně silničního mostu.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na pozemku p.p.č. 646 (zahrada), p.p.č. 717 (ostatní plocha), p.p.č. 1260/1 (ostatní plocha), p.p.č. 1272/1 (ostatní plocha), p.p.č. 1272/4 (ostatní plocha), p.p.č. 1272/6 (ostatní plocha), p.p.č. 1305/2 (vodní plocha), p.p. č. 1305/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí tak, jak je vyznačeno na situačním výkrese stavby č. C.2.1 a č. C.2.2 v měřítku 1:1000, zpracovaným Ing. Tomášem Nevoles, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0500880.

- **ČSOV 1** bude umístěna na pozemku p.p.č. 646 k.ú. Benešov nad Ploučnicí mezi zářezem dráhy v ž.km 0,665 a Českolipskou ulicí (silnice II/262). Odpadní vody z ulic Českolipské, Heřmanovské a Sokolský vrch (po dokončení stavby rovněž z výtaku 2) budou do objektu přitékat novou stokou A, jako bezpečnostní přepad bude sloužit stávající výustní stoka DC146. Odpadní vody budou čerpány výtakem 1 do stávající kanalizace. **Stoka A** bude přivádět odpadní vody od stávající spojné šachty (stok z ulic Českolipské a Sokolský vrch) v Českolipské ulici do ČSOV 1. Stoka v profilu KT DN 300 bude od ČSOV 1 v km 0,000 vedena zahradou pozemku p.p.č. 646 k.ú. Benešov nad Ploučnicí do šachty ŠA-1 v km 0,013 a z ní kolmo pod silnici II/262 na opačnou stranu ulice do šachty ŠA-2 v km 0,0235 na veřejné stoce 400/600 mm v Českolipské ulici. Poslední úsek od šachty ŠA-3 v km 0,0345 bude proveden z KT DN 600 a bude položen v protispádu vzhledem ke stávající stoce. V šachtě ŠA-3 bude provedena s přepadem do stávající výustní stoky DC146, který bude sloužit jako bezpečnostní přepad ČSOV 1. **Výtak 1** Výtakem 1 PEHD 90 budou čerpány odpadní vody s ČSOV 1 do koncové šachty stávající kanalizace v ulici Sokolský vrch. Řad bude veden od ČSOV 1 zahradou pozemku p.p.č. 646 k.ú. Benešov nad Ploučnicí do km 0,0125 podejde kolmo silnici II/262 na pozemku p.p.č. 1272/1 k.ú. Benešov nad Ploučnicí a od km 0,023 bude pokračovat po její levé straně (ve směru na Benešov n.Pl.) mezi chodníkem a stávajícím STL plynovodem do ulice Sokolský vrch. Až do místa křížení stávající výustní stoky DC146 v km 0,0335 povede v souběhu se stokou A. Trasa na Sokolský vrch je vedena převážně v levé straně vozovky, mezi km 0,1705 a 0,211 v chodníku p.p.č. 1260/1 k.ú. Benešov nad Ploučnicí. Řad bude ukončen v km 0,3405 napojením do stávající koncové šachty kanalizace v ulici Sokolský vrch. Vše je vyznačeno na koordinačním situačním výkrese stavby č. C.3.1 v měřítku 1:500, zpracovaným Ing. Tomášem Nevole, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0500880.
- **ČSOV 2** bude umístěna v krajnici silnice II/262 na pozemku p.p.č. 1272/1 k.ú. Benešov nad Ploučnicí (Českolipská ulice) v místě opěrné zídky nad příkopem mezi silnicí a dráhou v ž.km 1,002. Odpadní vody z Českolipské, Kamenné a Tkalcovské ulice budou do objektu přitékat novou stokou B a bude opatřena bezpečnostním přepadem do sousedního Fojtovického potoka na pozemku p.p.č. 1305/2 k.ú. Benešov nad Ploučnicí. Odpadní vody budou čerpány výtakem 2 do stávající šachty kanalizace v Českolipské ulici, za křižovatkou s ulicí Heřmanovskou před čp. 373. **Stoka B** bude přivádět odpadní vody od stávající šachty na stoce v Českolipské ulici do ČSOV 2. Stoka v profilu KT DN 400 bude vedena od nové výusti do Fojtovického potoka v sousedství silničního mostu v km 0,000 přes ČSOV 2 v km 0,009, za níž bude do šachty ŠB-1 v km 0,027 pokračovat krajnicí silnice, v místě stávající nízké opěrné stěny. Poslední úsek od šachty ŠB-2 v km 0,385 bude podcházet silnicí do místa stávající šachty. Vše je vyznačeno na koordinačním situačním výkrese stavby č. C.3.2 v měřítku 1:500, zpracovaným Ing. Tomášem Nevole, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0500880.
- **ČSOV 3** bude v sousedství silnice II/262 (Českolipská ulice) v místě opěrné zídky nad příkopem mezi silnicí a dráhou v ž.km 1,150. Odpadní vody budou do objektu přitékat novou stokou C a bude opatřena bezpečnostním přepadem do sousedního bezejmenného vodoteče (odtok stávající výusti). Odpadní vody budou čerpány výtakem 2 do stávající šachty kanalizace v Českolipské ulici, za křižovatkou s ulicí Heřmanovskou před čp. 373. **Stoka C** bude přivádět odpadní vody od stávající šachty na stoce z Valkeřické ulice do ČSOV 3. Stoka v profilu KT DN 300 bude vedena od nové výusti do recipientu (odtok ze stávající výusti DC35) v km 0,0175 na stávající stoce u vjezdu k čp. 470. **Výtak 2** z PEHD 90 budou čerpány odpadní vody z ČSOV 2 a ČSOV 3 do stávající šachty kanalizace v Českolipské ulici, za křižovatkou s ulicí Heřmanovskou před čp. 373. Řad bude veden od ČSOV 3 v km 0,000 krajnicí silnice II/262 na pozemku p.p.č. 1272/1 k.ú. Benešov nad Ploučnicí (Českolipská ulice) k silničnímu mostu přes Fojtovický potok, který bude podcházet v km 0,1415-0,157 a za nímž přejde okolo ČSOV 2 v km 0,1675 zpět do krajice vozovky, kterou bude pokračovat do km 0,423. Poslední úsek vede do km 0,4345 v okraji asfaltové silnice, kterou dále kolmo podchází a končí ve stávající šachtě v km 0,4435. Vše je vyznačeno na koordinačním situačním výkrese stavby č. C.3.2 v měřítku 1:500, zpracovaným Ing. Tomášem Nevole, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0500880.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku č.v.

- C.3.1 a č.v. C.3.2 (zpracovaným Ing. Tomášem Nevoles, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0500880), požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. K vydání stavebního povolení na stavbu je příslušný Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí.
 3. Žádost je nutné předložit na předepsaném tiskopisu spolu s předepsanými přílohami dle vyhlášky MZe č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
 4. U čerpacích stanic bude zřízena akumulace o retenčním objemu min. 8 hodin, včetně retence v kanalizaci.
 5. Havarijní přepady od ČSOV budou vybaveny hrubým předčištěním (např. česle, norná stěna).
 6. ČSOV budou opatřeny dvěma čerpadly, záložní čerpadla budou 100% rezervou.
 7. Se závodem Povodí Ohře, s.p. Terezín (oddělení péče o majetek, Pražská 319, 411 55 Terezín, p. Letáková, tel. 416707815) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku p.p.č. 1305/2 k.ú. Benešov nad Ploučnicí (popř. hmotného majetku) se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků.
 8. Křížení koryta Fojtovického potoka bude provedeno protlakem tak, aby vrchní hrana chráničky kanalizace byla uložena minimálně 1,2 m pod původní niveletou dna vodního toku.
 9. Narušení živičného krytu vozovky silnice II/262 příčným či podélným výkopem bude provedeno v minimálním, nezbytně nutném plošném rozsahu.
 10. V I. čtvrtletí 2020 bude zahájena stavba „Rekonstrukce silnice č. II/262, Starý Šachov – Děčín a proto je nutné stavbu s touto rekonstrukcí koordinovat. Investorem akce je Ústecký kraj (kontaktní osoba p. Věra Pišová, tel. 774225996).
 11. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude předložena Severočeským vodovodům a kanalizacím, a.s. Teplice ke schválení.
 12. V koordinačním situačním výkrese C.3.2 bude vyznačena přístupová cesta a zpevněná plocha z vegetačních tvárnic pro pohyb techniky u všech ČSOV, tedy i u ČSOV 3.
 13. Všechny jednokomorové ČSOV budou mít ovládací armatury osazeny mimo mokrou jímku na betonovém podkladu s ovládáním zemní soupravou. Bude doplněna armatura s možností osazení proplachu výtlaku.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 1,
Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,
Správa železniční dopravní cesty, s.o., U Fotochemy č.p. 448/1, 500 02 Hradec Králové 2,
Václav Štědrý, Českolipská č.p. 326, 407 22 Benešov nad Ploučnicí,
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3.

Odůvodnění:

Dne 23.8.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Jelikož předložená žádost neobsahovala předepsané náležitosti, byl žadatel dne 30.8.2019 vyzván k doplnění žádosti ve lhůtě do 31.12.2019 a současně bylo územní řízení přerušeno. Žádost byla zcela doplněna dne 20.9.2019.

Stavební úřad oznámil dne 30.9.2019 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti, osobám s vlastnickými právy k sousedním pozemkům veřejnou vyhláškou a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 5.11.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Předložené doklady:

- projektová dokumentace;
- informace o parcelách;
- vyjádření Magistrátu města, odboru životního prostředí ze dne 18.9.2019 č.j. MDC/100962/2019;
- rozhodnutí MěÚ Benešov nad Ploučnicí, odboru výstavby a životního prostředí ze dne 9.9.2019 č.j. 4132/2019-VŽP/Vra-zv;
- rozhodnutí Magistrátu města Děčín, odboru správních činností a živnostenského úřadu ze dne 9.9.2019 č.j. MDC/90702/2019;
- závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru stavební úřad – oddělení Úřad územního plánování ze dne 26.8.2019 č.j. MDC/91112/2019;
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. Chomutov ze dne 19.8.2019 zn. POH/35576/2019-2/301100;
- vyjádření MěÚ Benešov nad Ploučnicí, odboru výstavby a životního prostředí ze dne 19.12.2018 č.j. 2018382;
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha ze dne 22.7.2019 č.j. 698923/19;
- souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 2.8.2019 zn. 1104975502;
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. Brno ze dne 30.7.2019 zn. 5001968847;
- vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. Děčín ze dne 7.8.2019 zn. 02-296-K-2;
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, ú.o. Děčín ze dne 13.8.2019 č.j. HSUL-202-111/DC/2019;
- vyjádření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, ú.p. Děčín ze dne 18.7.2019 č.j. KHSUL 34720/2019;
- stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí ze dne 17.7.2019 č.j. MDC/73604/2019;
- vyjádření k dokumentaci DUR společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice ze dne 18.12.2018 zn. O18610327036/UTPCUL/Ba;
- vyjádření ČRA a.s. Praha ze dne 6.12.2018 zn. UPTS/OS/207953/2018;
- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice ze dne 4.12.2018 zn. SCVKZAD33496;
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. Praha ze dne 4.12.2018 zn. 181204-1024102690;
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Praha ze dne 4.12.2018 zn. E44208/18;
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s. Děčín ze dne 4.12.2018 zn. 0200841520;
- sdělení o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ze dne 6.8.2019 zn. 0101156583 a ze dne 6.8.2019 zn. 0101156587;
- souhlas se stavbou vlastníka pozemku p.p.č. 646 k.ú. Benešov nad Ploučnicí p. Václava Štědrého;
- souhlas se stavbou Správy a údržby silnic ústeckého kraje, p.o. Děčín;
- závazné stanovisko Drážního úřadu Praha ze dne 5.6.2018 zn. MP-SOP1222/18-2/Pl;
- souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s.o. Hradec Králové ze dne 23.5.2018 č.j. 16457/2018-SŽDC-OŘ HKR-NT;
- souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s. Ústí nad Labem ze dne 11.5.2018 zn. 05318/2018-Če;
- vyjádření MO - SEM Praha ze dne 31.1.2018 č.j. ÚP-497/20-1357-2017;

- souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s.o. Hradec Králové ze dne 17.1.2018 č.j. 10709/2018-SŽDC-OR HKR-NT;
- souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s. Ústí nad Labem ze dne 16.1.2018 zn. 00822/2018-Če;
- vyjádření Policie České republiky, KŘ Ústí nad Labem ze dne 10.1.2018 č.j. KRPU-5815-1/ČJ-2018-0400MN-14;
- vyjádření k existenci sítí MěÚ Benešov nad Ploučnicí ze dne 8.1.2018;
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. Brno ze dne 8.1.2018 zn. 5001645075;
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha ze dne 5.1.2018 č.j. 503335/18;
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. Brno ze dne 2.10.2017 zn. 5001582614 a ze dne 2.10.2017 zn. 5001582615;
- vyjádření MO - SEM Praha ze dne 2.10.2017 č.j. ÚP-497/20-292-2017, ze dne 2.10.2017 č.j. ÚP-497/20-293-2017 a ze dne 2.10.2017 č.j. ÚP-497/20-294-2017;
- souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, s.o. Hradec Králové ze dne 26.9.2017 č.j. 20028/2017-SŽDC-OR HKR-NT;
- souhrnné stanovisko ČD-Telematika a.s. Ústí nad Labem ze dne 6.9.2017 zn. 1201714355;
- vyjádření Policie České republiky, KŘ Ústí nad Labem ze dne 11.9.2017 č.j. KRPU-178467-1/ČJ-2017-0400MN-14;
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Praha ze dne 56.9.2017 č.j. 709128/17.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Dle platné územně plánovací dokumentace města Benešov nad Ploučnicí se stavba nachází v zastavěném území. Navrhovaný záměr je umístěn převážně v plochách komunikace II. třídy (Českolipská ulice) a místní komunikace (Sokolský vrch), ČSOV 1 v ploše předměstského bydlení (část zahrady – bude vykoupena). Jedná se o plochu bydlení předměstského. Pouze v sousedství ČSOV 3 (naproti Valkeřické ulici mezi silnicí a dráhou) územní plán počítá s plochou č. 27 pro dopravní vybavenost. Záměr umístění této stavby na výše uvedených pozemcích splňuje podmínky funkčního i prostorového uspořádání na této ploše. Záměr odstranění výustí DC35, DC36 a DC146 je v souladu s územním plánem.

Posouzením relevantních ustanovení § 18 a § 19 stavebního zákona, upravujících cíle a úkoly územního plánování, lze konstatovat, že realizace předmětné stavby není v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje na výše uvedených pozemcích v celé trase stavby v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí vymezují koridor konvenční železniční dopravy nadmístního významu Z1, tvořený na území města tratí č. 081 Děčín východ – Benešov nad Ploučnicí – Rybníště – Rumburk. Koridor je navrhován k optimalizaci rychlosti min. 80 km/hod. a k dílčímu zkapacitnění a je sledován jako veřejně prospěšná stavba VPS – Z1 a jeho šíře je stanovena na 120 m. Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní liniovou stavbu, která nemá vliv na charakter území, bez zvláštních urbanistických a architektonických nároků, lze výše uvedený záměr odstranění výustí DC35, DC36 a DC146 akceptovat.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3,
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,
GridServices, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2,
Telco Pro Services, a.s., Duhová č.p. 1531/3, 140 53 Praha 4,
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, U Fotochemy č.p. 448/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2,

ČD - Telematika a.s., Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov,

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st.p.č. 512/1, 475, 532, 556, 573, 574, 564, 535, 385, 386, 411, 412, p.p.č. 655, 1263/2, 657/3, 657/1, 657/4, 657/2, 708/18, 572, 609/11, 630/1, 631/2, 633/2, 585/1, 631/4 v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Irena Zárubová, MBE
vedoucí stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 4.10.2019.

Obdrží:**Účastníci podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)**

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přitkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice 1
Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru č.p. 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Účastníci podle § 85 odst. 2 stavebního zákona (dodejky)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Krokova č.p. 31, 405 02 Děčín
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přitkovská č.p. 1689, 415 50 Teplice 1
Telco Pro Services, a.s., Duhová č.p. 1531/3, 140 53 Praha 4
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, U Fotochemy č.p. 448/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2
ČD - Telematika a.s., Perneroва č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Václav Štědrý, Českolipská č.p. 326, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Veřejná vyhláška

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st.p.č. 512/1, 475, 532, 556, 573, 574, 564, 535, 385, 386, 411, 412, p.p.č. 655, 1263/2, 657/3, 657/1, 657/4, 657/2, 708/18, 572, 609/11, 630/1, 631/2, 633/2, 585/1, 631/4 v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí

Dotčené orgány

Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad - oddělení Úřad územního plánování, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Magistrát města Děčín, odbor správních činností a živnostenský úřad, Mírové Náměstí č.p. 1175/5, 405 38 Děčín IV.

Městský úřad Benešov nad Ploučnicí, Odbor investic, majetku a životního prostředí, Náměstí Míru č.p. 1, 40722 Benešov nad Ploučnicí

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové Náměstí č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Provaznická č.p. 1394/10, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín 2

Drážní úřad, sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

Vlastní